

スポーツタイヤを超えるハイパフォーマンスを追求
ハイスピードを制する「ContiSportContact™ 5P」新発売

横浜ゴム（株）（社長：南雲忠信）は、独コンチネンタル社が開発した新次元のハイパフォーマンスタイヤ「ContiSportContact™ 5P（コンチ・スポーツ・コンタクト・ファイブピー）」を2010年6月7日（月）から発売する。発売サイズは235/40ZR18 95Y XL MO～265/30ZR21 XLの10サイズ。価格はオープンプライス。※商品名の「P」はスポーツタイヤを超えるハイパフォーマンス性を意味する。

「コンチ・スポーツ・コンタクト・ファイブピー」は、ハイスピードにおいて求める理想的なラインをピンポイントで狙える正確な操縦安定性と卓越したドライ・ウェットグリップをメインテーマに、世界の名立たるカーメーカーやチューナーと共同開発した。新技術や新素材を採用したトレッドパターン、構造、コンパウンドの開発により、理想的な路面接地と高剛性、優れたグリップ性能を発揮。超高速域でのコーナリングやブレーキング時においてもシリーズ最高の安全性を確保し、さらに思い通りに操れるドライビングプレジャーを実現している。また、多くの車種で同商品の性能を最大限に発揮させるため、前輪、後輪の装着サイズが異なる車種向けに後輪専用タイヤを用意した。

世界的なタイヤメーカーであるコンチネンタル社は、タイヤ開発に加え、ブレーキシステム、サスペンションシステム、電子デバイスの技術開発など自動車関連部品のトータルサプライヤーとして活動している。横浜ゴムは2002年2月に結んだ業務提携契約に基づき、同年4月より日本における総輸入販売元としてコンチネンタル社製タイヤの販売を行っている。




コンチ・スポーツ・コンタクト・ファイブピー
右側は前輪、後輪で装着サイズが異なる車種向けに開発した後輪専用タイヤ

横浜ゴム株式会社 広報部 広報・IRグループ
〒105-8685 東京都港区新橋5丁目36番11号 TEL:(03) 5400-4531 FAX:(03) 5400-4570

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. CORPORATE COMMUNICATIONS DEPT.
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8685, Japan Telephone: 81-3-5400-4531 Facsimile: 81-3-3432-8430


パターンテクノロジー：マクロ・ブロック・テクノロジー

非対称トレッドパターンのアウトサイドに「マクロ・ブロック・テクノロジー」を採用。幅広いショルダーデザインが横方向の剛性を高め、さらに放射状に柔軟性を持たせたブロック形状がより大きな接地面を確保。狙ったラインを掴む操縦安定性に加え、コーナリング時に優れた走行安定性とグリップ性能を発揮する。




構造テクノロジー：0度ハイブリッドベルトカバー（ジョイントレスキャップ）

0度ハイブリッドベルトカバー（ジョイントレスキャップ）は、高機能繊維であるナイロンとアラミドを結合して開発した。周方向での剛性を高め、圧倒的に正確な操縦安定性を実現。また、放射状に優れた柔軟性を発揮し、コーナリング時の走行安定性とグリップ性能を向上した。




ブラックチリ・コンパウンドテクノロジー1：レーシング・カーボン・ブラック

従来の約10分の1 (0.00001mm) のカーボン粒子を採用した「レーシング・カーボン・ブラック」を新配合したブラックチリ・コンパウンドを新開発。チェーン構造をした高ストラクチャーの特性を持ち、路面の形状にあわせて緻密に変形することで高レベルかつ安定したグリップ力を発揮する。



ブラックチリ・コンパウンドテクノロジー2：グリップ・レジン

高い粘着性を持つ化学樹脂のグリップ・レジン配合。路面の微少な突起の隅々まで密着し、ドライ・ウェット時のブレーキ制動を高める。



スマートレッド・ウェア・インジケーター

残溝3mmの位置を示すS-TWI (スマートレッド・ウェア・インジケーター) をタイヤのショルダー部に配置。残溝3mm以下ではウェット性能、特にハイドロプレーニング性能が低下するため、それを視認されることを目的としている。

※法律で定められた通常のスリップサイン (1.6mm) とは別に追加。



発売サイズ

インチ	偏平率	タイヤサイズ	パターン	発売日
21	30	265/30ZR21 XL	フロント (4輪使用)	2010年6月7日
20	25	295/25ZR20 XL	リア専用	2010年6月7日
	30	255/30ZR20 92Y XL R01	フロント (4輪使用)	
19	30	255/30ZR19 XL	リア専用	2010年6月7日
		275/30ZR19 XL	リア専用	
	35	245/35ZR19 XL	フロント (4輪使用)	2010年6月7日
		255/35ZR19 96Y XL MO	フロント (4輪使用)	
265/35ZR19 98Y XL MO	フロント (4輪使用)			
18	35	255/35ZR18 94Y XL MO	リア専用	2010年6月7日
	40	235/40ZR18 95Y XL MO	フロント (4輪使用)	

ご掲載時の読者のお問い合わせ先
 タイヤお客様相談室
 TEL : 0120-667-520 (フリーダイヤル)

このリリースに関するお問い合わせ先
 横浜ゴム (株) 広報部
 TEL : 03-5400-4531 FAX : 03-5400-4570